


mercredi 18 mai 2022
n°11

#HERBE&FOURRAGES

COURBE DE POUSSE DE L'HERBE EN LORRAINE



FAUT-IL RÉALISER LES APPORTS ?

LA COUVERTURE DES BESOINS PAR L'HERBE SELON LE CHARGEMENT


Pousse kg MS/j/ha	Couverture des besoins* par l'herbe selon le chargement			
	20 ares/UGB	30 ares/UGB	35 ares/UGB	40 ares/UGB
15	19%	29%	33%	38%
30	38%	57%	67%	76%
50	64%	96%	111%	127%
65	83%	124%	145%	166%
80	102%	153%	178%	204%

Exemple d'interprétation :

Une pousse de l'herbe de **50 Kg MS/ha/j**, permet de couvrir quasi-totalité des besoins (96 %) pour des pâtures avec chargement de **30 ares/UGB** !

La croissance médiane des sites lorrains est de **50 Kg MS/ha/j**.

La croissance baisse un peu par manque d'eau en plaine, avec cette semaine des variations entre 0 et 169 kg de MS/ha/jour.



CARTE DES SITES SUIVIS EN LORRAINE EN 2022

CROISSANCE MÉDIANE PAR SITE (KG DE MATIÈRE SÈCHE PAR HA ET PAR JOUR)

CONTACTS

CDA 57 - Céline Zanetti

CDA 54 - Amélie Boulanger

CDA 55 - Fanny Mesot & Gauthier Debout

CDA 88 - Damien Godfroy & Mélanie Biot

Arvalis - Didier Deleau **AgriVair** - Adrien Estevez


Animation du réseau - CRAGE - Natacha KOZAK
natacha.kozak@grandest.chambagri.fr - 06 03 65 83 81

Source : données de l'observatoire de la pousse de l'herbe Grand Est - Chambres d'Agriculture du Grand Est, Arvalis-institut du végétal, AgriVair, Lycée agricole de Pixerecourt & le lycée agricole de Château-Salins

mercredi 18 mai 2022
n°11

#HERBE&FOURRAGES

DES REPÈRES POUR LA CONDUITE DE PRAIRIE



CÔTÉ MÉTÉO

Toutes nos stations ont dépassé les 800°C jours cumulés depuis le 01/02 et certaines dépassent les 950°C jours. Des températures élevées sont toujours attendues et la pluie continue de se faire attendre.

COMMENTAIRES

La pousse de l'herbe cette semaine est encore assez variable d'un site à l'autre. Les orages localisés ont permis une belle pousse sur certaines parcelles. Sur d'autres, le type de sol explique les écarts de pousse entre les stations mais aussi l'altitude (en montagne on atteint seulement le pic de pousse de l'herbe)

Cette semaine on observe globalement des températures assez élevées avec très peu de pluviométrie, la pousse de l'herbe n'est que de 50 kg de MS/Ha en moyenne sur le territoire Lorrain. Les 1ères fauches, sur prairies temporaires et permanentes ont été réalisées au cours de la 1ère décennie du mois de mai.

Le bilan de ces premières coupes est variable, il dépend cette année surtout du choix de fertilisation induits par le contexte du cout des engrais : 2 à 3T de MS pour les prairies temporaires et 1 à 2T MS en prairies permanentes. La qualité semble être au rendez-vous puisque la plupart des fauches ont été faites à un stade optimum début épiaison. Pour les récoltes en sec, la rosée à parfois causé des difficultés de séchage.

Faut-il réaliser les apports? Au vu de la tension sur le marché et de la météo annoncée, il est difficile de réaliser ces apports dans des conditions optimales. En effet, afin que l'azote soit valorisé et pour limiter les pertes par volatilisation, il est conseillé d'épandre l'azote dans une fenêtre de 5 à 10 jours après la fauche avec un minimum de pluviométrie 10 à 15mm. Mieux vaut donc, si vos capacités de stockage le permettent, reporter vos apports de lisiers ou d'engrais.

PHOTO DE LA SEMAINE

Gauthier DEBOUT CDA55



CONTACTS

CDA 57 - Céline Zanetti

CDA 54 - Amélie Boulanger

CDA 55 - Fanny Mesot & Gauthier Debout

CDA 88 - Damien Godfroy & Mélanie Biot

Arvalis - Didier Deleau **Agrivair** - Adrien Estevez

Animation du réseau - CRAGE - Natacha KOZAK

natacha.kozak@grandest.chambagri.fr - 06 03 65 83 81